



SPORT TRANSFER
sports equipment

SPORT-TRANSFER sp. z o.o.
Jawornik 564
32-400 Myślenice
Tel. +48 12 649 14 83
e-mail: biuro@sport-transfer.com.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

Wyrób: **Siatka do siatkówki**

Kod: 5088, 5166, 5099, 5033, 5133 503, 501, 512, 513, 509

Siatki do siatkówki spełniają wymagania normy PN-EN 913:2019-03 oraz PN-EN 1271:2015-01 „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”.

1. Części składowe siatki

Numer	Nazwa części / podzespołu	Ilość na wyrób
1	Siatka do siatkówki o wymiarze 9,50x1,00 m lub 8,50x1,00 m	1

2. Mocowanie siatki

- Linkę nośną siatki zawieszamy na górnym zaczepie (8) listwy w szynie zaczepowej.
- Drugi koniec linki nośnej zaczepiamy o karabińczyk znajdujący się przy listwie z napinaczem śrubowym (9)
- Kręcąc korbką nałożoną na przegub znajdujący się w środkowej części listwy z napinaczem naprężamy linkę nośną siatki. W prawidłowo naprężonej siatce wysokość jej górnej krawędzi mierzona na środku nie może być niższa niż 1 cm w stosunku do wysokości mierzonej nad liniami bocznymi boiska.
- Po naprężeniu linki nośnej naciągamy siatkę za pomocą sznurków naprężających przywiązując je do zaczepów (10) znajdujących się na listwach obu szyn tak, aby siatka ułożyła się symetrycznie względnie osi poprzecznej boiska.
- Wysokości zawieszania siatki w metrach: 2,43 dla mężczyzn; 2,24 dla kobiet; 2,35 dla juniorów „m”; 2,20 dla juniorów „k”; 1,55 – badminton.

3. Użytkowanie siatki

- a) Siatka do siatkówki przeznaczona jest do gry w siatkówkę na obiektach otwartych oraz zamkniętych.
- b) Zabrania się przecinania, przepalania oraz rozrywania siatki.
- c) Siatkę użytkować tylko gdy wszystkie jej krawędzie są prawidłowo zamocowane do słupków.

UWAGA: Nie wolno wspinać się i wieszać na żadnych elementach siatki.

